정보기술부

2022. 09.

현대삼호중공업 외부 접속 사용자 가이드



▲현대삼호중공업



구분	대상(확인) 장치	사전 설치 순서	화면
0. 사전 설치 항목 (공통)	• 스마트폰	• Google OTP 또는 Google Authenticator 설치	 Google OTP 설치 - 안드로이드용(PlaySotre) - OfのIE용(AppStore) - Ofolees(AppStore) - Ofolees(Ap
1. OTP 기기 등록 [공통]	ㆍ데스크탑 PC	1) 주소 입력 - 설계협업시스템 : <u>https://meta.hshi.co.kr</u> - CPC 시스템 : <u>https://vdi.hshi.co.kr</u> - E-ROOM 시스템 : <u>https://er.hshi.co.kr</u> 2) "OTP 디바이스 등록" 메뉴 클릭	



구분	대상(확인) 장치	사전 설치 순서	화면
1. OTP 기기 등록 (공통)	ㆍ데스크탑 PC	3) 기존 계정 정보 입력 - ID 및 비밀번호 - 로그온 버튼 클릭	
1. OTP 기기 등록 (공통)	ㆍ데스크탑 PC	4) + Add Device 클릭 5) 영문으로 이름 입력 후 Go 버튼 클릭 - 예)HongKilDong 입력 후 Go 버튼 클릭	반갑습니다 My Registered Devices No registered devices



구분	대상(확인) 장치	설명	화면
1. OTP 기기 등록 [공통]	· 스마트폰	6) Goolge OTP 또는 Authenticator 어플에서 QR 코드 스캔 또는 코드 입력값 입력	반갑습니다
	∙데스크탑 PC	7) 입력 완료 후 "Done" 버튼 클릭	My Registered Devices Honggildong Image: Code Scan QR or type the following code StkrDL4AGTJHPADTQGPDPKFRXI Done
1. OTP 기기 등록 (공통)	ㆍ데스크탑 PC	8) 최종 기기 등록된 화면 9) Successfully! 문구가 보이면 최종 완료	반갑습니다 My Registered Devices Honggildong



구분	대상(확인) 장치	설명	화면
1. OTP 기기 등록 (공통)	ㆍ데스크탑 PC	10) 화면 우측 상단의 "사용자 ID" 클릭 후 "로그오프" 버튼 클릭 11) 웹 브라우저 창 닫기	<pre>initial * +</pre>
2. 접속 순서 [공통]	ㆍ데스크탑 PC	1) 새 웹 브라우저 실행 후 주소 입력 - 설계협업시스템 : <u>https://meta.hshi.co.kr</u> - CPC 시스템 : <u>https://vdi.hshi.co.kr</u> - E-ROOM 시스템 : <u>https://er.hshi.co.kr</u> 2) 사용자 ID 및 비밀번호, Google OTP 상의 "6자리 코드 " 입력 - User name : 홍길동 - Password : 123456 - OTP Code : 003299	



구분	대상(확인) 장치	설명	화면
2. 접속 순서 (meta.hshi.co.kr)	ㆍ데스크탑 PC	3) 각 사용자에게 할당된 어플리케이션 목록 확인 4) 해당 App 실행	
2. 접속 순서 (vdi.hshi.co.kr)	ㆍ데스크탑 PC	3) 각 사용자에게 할당된 데스크탑 확인 4) 해당 데스크탑 실행	Image: Clitix Receiver × ★ ★ </td